

# HENGE<sup>®</sup>

## *Product Sheet*

### *Model*

#### **TUBULAR LIGHT WALL**

Single wall tubular light. Energy saving led lamp with warm light; downward, upward lighting; body diameters 5,5 cm, 7 cm.

**FINISH** Brass hand-burnished using traditional techniques..

---

## *Scheda Prodotto*

### *Modello*

#### **TUBULAR LIGHT A PARETE**

Tubular light singolo a parete. Lampada a led basso consumo con luce calda. Illuminazione verso il basso e verso l'alto, corpo nei diametri 5,5 cm, 7 cm. **FINITURA** Ottone brunito a mano secondo le tecniche tradizionali.


# TUBULAR LIGHT

*Design* Massimo Castagna


---

## Tubular Light Wall . A parete

Diameter . Diametro 5,5 cm



Diameter . Diametro 7 cm



### DIMENSIONS

#### **Tubular Light Wall**

48,5 cm x Ø 5.5 cm x 15,5 cm

(distance from wall)

2 x 3 W 552Lm 3.000K.

48,5 cm x Ø 7 cm x 18 cm

(distance from wall)

2 x 3 W 552Lm 3.000K.

### DIMENSIONI

#### **Tubular Light A parete**

48,5 cm x Ø 5,5 cm x 15,5 cm

(distanza dalla parete)

2 x 3 W 552Lm 3.000K.

48,5 cm x Ø 7 cm x 18 cm

(distanza dalla parete)

2 x 3 W 552Lm 3.000K.

# HENGE<sup>®</sup>

## *Product Sheet*

### *Model*

#### **TUBULAR LIGHT CEILING - FLOOR**

Ceiling - standard lamp, energy saving led lamp with warm light, body diameter 5,5 cm, 7 cm.

---

## *Scheda Prodotto*

### *Modello*

#### **TUBULAR LIGHT CIELO - TERRA**


Lampada a soffitto - pavimento a led basso consumo con luce calda, corpo nei diametri 5,5 cm, 7 cm.

# TUBULAR LIGHT


*Design* Massimo Castagna

## Tubular Light Ceiling - Floor Cielo - Terra

6 elements diameter 5,5 cm  
6 elementi diametro 5,5 cm



3 elements diameter 7 cm  
3 elementi diametro 7 cm



### DIMENSIONS

#### Composed of 6 identical elements

18+18 W - 3.500K 6 elements  
Ø 5.5 cm with leds pointing upward and  
downward / full height 230 cm – light  
body 100 cm – diameter 32 cm.

#### Composed of 3 identical elements

18+18 W - 3.500K 3 elements Ø 7 cm  
with leds pointing upward and  
downward / full height 230 cm – light  
body 100 cm – diameter 36 cm.

### DIMENSIONI

#### Composizione a 6 elementi uguali

18+18W-3.500K 6 elementi da  
Ø 5.5 cm con led rivolti verso l'alto  
e il basso / altezza totale 230 cm –  
corpo luce 100 cm – diametro 32 cm.

#### Composizione a 3 elementi uguali

18+18 W - 3.500K 3 elementi da  
Ø 7 cm con led rivolti verso l'alto e il  
basso / altezza totale 230 cm – corpo  
luce 100 cm – diametro 36 cm.

# HENGE<sup>®</sup>

## *Product Sheet*

### *Model*

#### **TUBULAR LIGHT SINGLE CEILING**

Single ceiling Tubular light. Pendant energy saving led lamp with natural light pointed downward; body diameters 5,5 cm, 7 cm and 10 cm. Tilting; steel suspension cables, plaited power lead with red silk cover. Standard overall height 180 cm (steel cable). **FINISH** Brass hand-burnished using traditional techniques.

---

## *Scheda Prodotto*

### *Modello*

#### **TUBULAR LIGHT SINGOLO A SOFFITTO**

Tubular light singolo a soffitto. Lampada a sospensione a led basso consumo con luce naturale rivolta verso il basso nei diametri 5,5 cm, 7 cm e 10 cm. Regolazione dell'inclinazione, sospensione con cavo di acciaio, alimentazione con cavo a treccia rivestito in seta rossa. Sviluppo standard 180 cm (cavi di acciaio). **FINITURA** Ottone brunito a mano secondo le tecniche tradizionali.


# TUBULAR LIGHT

*Design* Massimo Castagna


---

## Single ceiling element Elementi singoli a sospensione


Cylinders diameter 5,5 cm  
Diametro cilindro 5,5 cm



Cylinders diameter 7 cm  
Diametro cilindro 7 cm



Cylinders diameter 10 cm  
Diametro cilindro 10 cm



## DIMENSIONS

48.5 cm x Ø 5.5 cm

3W 276Lm 3000K

48.5 cm x Ø 7 cm

3/4,6 W 276Lm 3000K

48.5 cm x Ø 10 cm

3/4,6W 276Lm 3000K

## DIMENSIONI

48.5 cm x Ø 5.5 cm

3W 276Lm 3000K

48.5 cm x Ø 7 cm

3/4,6 W 276Lm 3000K

48.5 cm x Ø 10 cm

3/4,6W 276Lm 3000K

# HENGE<sup>®</sup>

## *Product Sheet*

### *Model*

#### **TUBULAR LIGHT CEILING**

Pendant energy saving led lamp with natural light; body diameters 5,5 cm, 7,5 cm and 10 cm.

---

## *Scheda Prodotto*

### *Modello*

#### **TUBULAR LIGHT A SOFFITTO**

Lampada a sospensione a led basso consumo con luce calda corpo nei diametri 5,5 cm, 7,5 cm e 10 cm.

# TUBULAR LIGHT


*Design* Massimo Castagna

## Tubular light Ceiling . A soffitto


**3 identical elements**

**3 elementi uguali**

Cylinders diameter 5,5 cm  
Diametro cilindri 5,5 cm



Cylinders diameter 7 cm  
Diametro cilindri 7 cm



### DIMENSIONS

#### **Composed of 3 identical elements**

6X3W 1656Lm 3000K; 3 elements  
Ø 5.5 cm with leds pointing upward and  
downward / full height 110 cm –  
light body 70 cm – diameter 32 cm.

#### **Composed of 3 identical elements**

96X3W 1656Lm 3000K; 3 elements  
Ø 7 cm with leds pointing upward and  
downward/ full height 110 cm - light  
body 70 cm - diameter 36 cm. Standard  
overall height 130 cm.

### DIMENSIONI

#### **Composizione a 3 elementi uguali**

6X3W 1656Lm 3000K; 3 elementi  
da Ø 5.5 cm con led rivolti verso l'alto  
e il basso / altezza totale 110 cm –  
corpo luce 70 cm – diametro 32 cm.

#### **Composizione a 3 elementi uguali,**

6X3W 1656Lm 3000K; 3 elementi  
da Ø 7 cm con led rivolti verso l'alto  
e il basso/ altezza totale 110 cm –  
corpo luce 70 cm – diametro 36 cm.  
Sviluppo standard 130 cm.



# HENGE<sup>®</sup>

## *Product Sheet*

### *Model*

#### **TUBULAR LIGHT CEILING**

Pendant energy saving led lamp with natural light; body diameters 5,5 cm, 7,5 cm and 10 cm.

---

## *Scheda Prodotto*

### *Modello*

#### **TUBULAR LIGHT A SOFFITTO**


Lampada a sospensione a led basso consumo con luce calda corpo nei diametri 5,5 cm, 7,5 cm e 10 cm.

# TUBULAR LIGHT


*Design* Massimo Castagna

**Tubular light Ceiling . A soffitto**  
**5 identical elements**  
**5 elementi uguali**

Cylinders diameter 5,5 cm  
Diametro cilindri 5,5 cm



Cylinders diameter 7 cm  
Diametro cilindri 7 cm



## DIMENSIONS

### **Composed of 5 identical elements**

10x3W 2760Lm 3000K;

5 elements  $\varnothing$  5,5 cm with leds pointing upward and downward / full height 120 cm – light body 90 cm – diameter 32 cm.

### **Composed of 5 identical elements**

10X3/4,6W 2760Lm 3000K;

5 elements  $\varnothing$  7 cm with leds pointing upward and downward / full height 120 cm – light body 90 cm – diameter 36 cm. Standard overall height 130 cm.

## DIMENSIONI

### **Composizione a 5 elementi uguali**

10x3W 2760Lm 3000K; 5 elementi da  $\varnothing$  5,5 cm con led rivolti verso l'alto e il basso / altezza totale 120 cm – corpo luce 90 cm – diametro 32 cm.

### **Composizione a 5 elementi uguali,**

10X3/4,6W 2760Lm 3000K; 5 elementi da  $\varnothing$  7 cm con led rivolti verso l'alto e il basso / altezza totale 120 cm – corpo luce 90 cm – diametro 36 cm. Sviluppo standard 130 cm.

# HENGE<sup>®</sup>

## *Product Sheet*

### *Model*

#### **TUBULAR LIGHT CEILING**

Pendant energy saving led lamp with natural light; body diameters 5,5 cm, 7,5 cm and 10 cm.

---

## *Scheda Prodotto*

### *Modello*

#### **TUBULAR LIGHT A SOFFITTO**

Lampada a sospensione a led basso consumo con luce calda corpo nei diametri 5,5 cm, 7,5 cm e 10 cm.

# TUBULAR LIGHT


*Design* Massimo Castagna

## Tubular light Ceiling . A soffitto


### 5 different elements

### 5 elementi diversi


3 cylinders diameter 5,5 cm,  
2 cylinders 7 cm  
3 cilindri diametro 5,5 cm,  
2 cilindri 7 cm



2 cylinders diameter 5,5 cm,  
2 cylinders 7 cm, 1 cylinder 10 cm .  
2 cilindri diametro 5,5 cm,  
2 cilindri 7 cm, 1 cilindro 10 cm



1 cylinder diameter 5,5 cm,  
2 cylinders 7 cm, 2 cylinders 10 cm .  
1 cilindro diametro 5,5 cm,  
2 cilindri 7 cm, 2 cilindri 10 cm



## DIMENSIONS

### Composed of 5 different elements

10x3W 2760Lm 3000K; 3 elements  
Ø 5,5 cm 2 elements, Ø 7 cm, with leds  
pointing upward and downward / full  
height 130 cm – light body 90 cm  
– diameter 36 cm.

### Composed of 5 different elements

10x3W 2760Lm 3000K; 2 elements  
Ø 5,5 cm 2 elements, Ø 7 cm, 1 element,  
Ø 10 cm, with leds pointing upward  
and downward / full height 130 cm  
– light body 90 cm – diameter 42 cm.

### Composed of 5 different elements

10x3W 2760Lm 3000K; 1 element  
Ø 5.5 cm 2 elements, Ø 7 cm,  
2 elements, Ø 10 cm, with leds pointing  
upward and downward / full height  
130 cm – light body 90 cm – diameter  
42 cm. Standard overall height 130 cm.

## DIMENSIONI

### Composizione a 5 elementi diversi

10x3W 2760Lm 3000K; 3 elementi  
da Ø 5,5 cm. 2 elementi da Ø 7 cm  
con led rivolti verso l'alto e il basso /  
altezza totale 130 cm – corpo luce 90  
cm – diametro 36 cm.

### Composizione a 5 elementi diversi

10x3W 2760Lm 3000K; 2 elementi  
da Ø 5.5 cm, 2 elementi da Ø 7  
cm, 1 elemento da Ø 10 cm con led  
rivolti verso l'alto e il basso / altezza  
totale 130 cm – corpo luce 90 cm –  
diametro 42 cm.

### Composizione a 5 elementi diversi

10x3W 2760Lm 3000K; 1 elemento  
da Ø 5,5 cm, 2 elementi da Ø 7 cm,  
2 elementi da Ø 10 cm con led rivolti  
verso l'alto e il basso / altezza totale  
130 cm – corpo luce 90 cm – diametro  
42 cm. Sviluppo standard 130 cm.